



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP

Telefone (19) 3894-9444

www.mogiguacu.sp.gov.br

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

PARA POSSÍVEL ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

UNIDADE REQUISITANTE: **Sector de Almoxarifado do HMTR**

AGENTE RESPONSÁVEL: **Heide Mary de Camargo Sotério**

MATRÍCULA: **0001**

E-MAIL: almoxarifado@hmtrmogiguacu.com

TELEFONE (19) **3891-9444 Ramal 212**

I – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente solicitação tem como objetivo justificar a abertura de novo processo licitatório, na modalidade de Registro de Preços, visando à futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de produtos de limpeza e higiene diversos, destinados ao atendimento contínuo das necessidades do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” e de suas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Município de Mogi Guaçu/SP.

Os itens em questão estão inseridos no Processo Licitatório nº 2024/245 e no Pregão Eletrônico nº 2024/27, que se encerra no mês de Maio de 2026, sendo portanto necessária a abertura de novo processo licitatório para não interromper o abastecimento dos materiais. Tais materiais são insumos imprescindíveis à rotina hospitalar, com impacto direto na manutenção da higiene, na prevenção de infecções, na segurança sanitária e no correto funcionamento dos ambientes hospitalares e assistenciais.

A modalidade de Registro de Preços mostra-se a mais adequada diante da natureza contínua da demanda, da necessidade de entregas parceladas e da conveniência em assegurar ampla competitividade, previsibilidade e economicidade para a Administração Pública. A adoção do sistema de registro permitirá maior flexibilidade na gestão do estoque e atendimento tempestivo das requisições, conforme a demanda real de consumo.

Os quantitativos estimados foram definidos com base no histórico de consumo das unidades hospitalares, na previsão de expansão de serviços e no orçamento disponível. A demanda contempla produtos de limpeza e higiene de uso diário e essencial, em conformidade com as normas técnicas e sanitárias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A Administração Pública Municipal atua desde janeiro de 2024 sob a vigência da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme Decreto Municipal nº 27.044/2023. Os itens em questão se encontram inseridos dentro do Plano de Contratação Anual (PCA) referente ao ano de 2026, sendo portanto um processo licitatório que já estava programado para ocorrer.

Dessa forma, propõe-se a abertura de processo licitatório com a finalidade de instituir uma Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133/2021, garantindo o abastecimento regular e eficiente de produtos de limpeza e higiene diversos, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população.

II – DO OBJETO

O objeto será a contratação de empresa especializada no fornecimento de sacos de lixo diversos, caracterizados como **bens comuns**, visando atender às demandas dos diversos setores do Hospital Municipal “Dr. Tabajara Ramos” (HMTR), conforme especificações técnicas e quantitativos descritos abaixo:

Item	Qtd.	Unid.	Material
01	15.000	Peças	Abraçadeiras Flexíveis em Nylon com Proteção Ultravioleta; confeccionado em nylon 6,6, proporcionando maior resistência à tração; super flexíveis e resistentes ideais para organização e amarração de fios cabos entre outros materiais; medida aproximada: 250x36mm. Disponibilizada em pacotes com 100 unidades.
02	5.000	Peças	Aparelho de barbear descartável - Com duas lâminas, confeccionada em aço inox, cabo plástico antideslizante e fita lubrificante.
03	50	Peças	Balde plástico, fabricado em polipropileno, com alça em metal, capacidade para 8,5 litros.
04	250	Bobinas	Bobina de saco plástico transparente picotado, produzida em polietileno de alta densidade (PEAD) fosco, 40 x 60 cm, embalagem com 1 quilo/ 100 sacos.
05	4.000	Litros	Cera líquida impermeabilizante à base de polímeros acrílicos e ceras sintéticas. Finalidade: Proteger os pisos, deixando uma camada dura e resistente sobre os mesmos. Proporciona um efeito antiderrapante com eliminação por completo da porosidade do piso, acaabamento acrílico auto brilhante, indicada para pisos laváveis como cimento polido, paviflex, cerâmica, granilite, mármore e granito, ETC. É antiderrapante e sua manutenção é feita pelo sistema ultra high-speed. Indicado para todos os tipos de pisos. Ter em sua composição química polímero acrílico, plastificantes, agente



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP

Telefone (19) 3894-9444

www.mogiguacu.sp.gov.br

			formadores de filme, atenuador de espuma, agente nivelador, fragrância, conservante e veículo. Aspecto: líquido leitoso, Cor: Branco, Odor : Característico, PH (25OC) 8,50 - 9,80, Densidade: 0,95 - 1,05 G/ mlter, Todas essas características demonstradas na ficha técnica e de segurança. Apresentar produto notificado no ministério da saúde/ ANVISA e autorização de funcionamento da empresa AFE. O licitante deve enviar junto com a proposta ficha técnica e de segurança do produto ofertado
06	50	Peças	Cesto Plástico para Lixeira, fabricada em polipropileno, com tampa e pedal de acionamento central, retangular, indicada para ambientes internos e externos, suporte para sacos plásticos, capacidade para 25 litros.
07	25	Peças	Coletor para descarte de copos descartáveis de água e de café. Com 02 tubos plásticos com capacidade média para 300 unidades. Medidas aproximadas de 75 x 20 x 12 cm
08	20.000	Pacotes	Copo plástico branco descartável para água 180 ml. Acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da ABNT e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor.
09	3.000	Pacotes	Copo plástico branco descartável para café 50 ml. Acondicionado em embalagem plástica lacrada contendo 100 unidades cada, e reembalado em caixas de papelão devidamente rotuladas. Os copos devem ser homogêneos, fabricados em polipropileno, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas. O copo deverá respeitar as normas da ABNT e deverá trazer gravado em relevo, com características visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. A embalagem deverá conter os dados de identificação do fabricante respeitando o código de defesa do consumidor.
10	50	Frascos	Desengraxante- Desaguante- Isento de clorados e querosene- Incolor- inodoro- Solvente atóxico, utilizado em diversos segmentos, limpeza de painéis elétricos e eletrônicos, elevadores, chaves, motores e contatos,tanque de aço inox lisas e jateadas, etc. Composição:hidrocarbonetos hidrogenados.
11	40	Peças	Desentupidor de pia sanfonado, com cabo plástico, reforçado, fabricado em polipropileno e PVC, diâmetro aproximado de 10 cm e uma altura de 18 cm.
12	40	Peças	Desentupidor de vaso sanitário em borracha, com cabo de aproximadamente 60cm.
13	2.000	Litros	Detergente indicado para remover ceras acrílicas, impermeabilizantes, seladores, graxas, óleos, gorduras e sujidades pesada de superfícies laváveis, todo tipo de sujeira, produto alcalino. Produto biodegradável. Diluição na limpeza pesada e remoção de ceras velhas na proporção de até 1:5 e de até 1:34 litros de água para lavagem normal. Conter em sua composição química : monoetanolamina, butilglicol, alcalinizante (hidróxido de sódio), lauril éter sulfato de sódio, conservante e veículo, características físico-químicas: Aspecto: líquido translúcido cor: Incolor Odor : característico PH 9 1% a 25OC) : 10,5 - 11,5 densidade : 1,00 - 1,05 G/ ml, ambos demonstrados em sua ficha técnica. Bombona de 5 litros. Obs.: O produto deve contar ficha técnica e de segurança. Produto notificado no ministério da saúde/ ANVISA e autorização de funcionamento da empresa AFE. O licitante deve enviar junto com a proposta ficha técnica e de segurança do produto ofertado.
14	4.000	Litros	Detergente líquido neutro com glicerina 5,0 litros. Para lavagem de louças e utensílios de cozinha. Características: desengordurante, biodegradável, hipoalergênico, aspecto líquido viscoso, neutro, concentrado, testado dermatologicamente. Componentes ativos: ativos alquil benzeno sulfonado sódio linear, aquil benzeno, tensoativo biodegradável. Embalado em frasco plástico resistente contendo, no mínimo 05 litros, com tampa de rosca. Embalagem secundária em caixa de papelão reforçada contendo entre 02 e 06 galões com capacidade mínima de empilhamento de 04 caixas; Rótulo de acordo com a legislação vigente, constando de forma clara e indelével as seguintes informações: nome do produto e sua finalidade, testado dermatologicamente, instruções de uso e precauções, nome do técnico responsável e seu registro no Conselho Regional de Química (CRQ), número de registro no Ministério da Saúde (com exceção daqueles dispensados da obrigatoriedade de registro pela ANVISA), composição do produto, conteúdo da embalagem, prazo de validade, nome, endereço e CNPJ/MF do fabricante. Validade mínima de 03 anos da data de fabricação.
15	50	Peças	Disco lustrador para enceradeira, branco, amarelo ou bege, fabricado em fibra sintética, mineral abrasivo unidos por adesivo sintético resistente a água, detergentes e outros limpadores normalmente usados na manutenção do piso - 350 mm
16	50	Peças	Disco removedor para enceradeira, preto, fabricado em nylon - 350 mm
17	30	Peças	Escova de tanque, para lavar roupa, retangular com alça plástica. Medindo aproximadamente 14,0 cm de comprimento. Matéria prima: polipropileno e microfibras.
18	7	Peças	Espátula de metal (tipo raspador multiuso) com cabo em polipropileno, medidas aproximadas de 14cm de comprimento, 10cm de largura e 2,2 cm de altura.
19	10.000	Peças	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110 mm x 75 mm x 20 mm. Embalagem contendo gravação das informações sobre o produto.



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP

Telefone (19) 3894-9444

www.mogiguacu.sp.gov.br

			A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após encerramento do certame: cópia autenticada ou em seu original do Laudo de Análise Microbiológica, emitido por laboratório credenciado pela ANVISA/Vigilância Sanitária, com as seguintes avaliações: atividade bacteriostática para staphylococcus aureus, staphylococcus epidermidis, salmonella choleraesuis e pseudomonas aeruginosa. Avaliação da atividade fungistática para asprgillus niger.
20	500	Peças	Fibra de limpeza macia, branca, produto não tecido, a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a prova d'água, indicada para superfícies delicadas, 102 x 260mm - produto de 1ª qualidade
21	2.000	Peças	Fibra de limpeza, uso geral, verde, produto não tecido a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a prova d'água, para suporte LT (limpa tudo), tamanho 102 x 260mm - produto de 1ª qualidade.
22	500	Peças	Flanela de pano para limpeza, tamanho aproximado: 28x48 cm. Fabricada em material absorvente, facilidade na lavagem e secagem muito rápida; 100% algodão.
23	150	Caixas	Haste confeccionada em polipropileno flexível (tipo cotonete) com pontas em algodão hidrófilo fixado nas duas extremidades. Acondicionado em caixa de papelão com 75 unidades.
24	20	Peças	Lâmina para raspador multiuso. Lâmina com dois lados, um deles cortante e outro não cortante para serviços mais pesados. Utilizada para remover sujeiras difíceis, cola, adesivo, insulfilm, respingos de tinta e crostas de superfícies lisas como vidros, paredes, pisos, tapumes e placas.Comprimento: 100mm. Largura: 18mm
25	200	Galão	Limpa alumínio ativado, para remoção de manchas e brilho em utensílios de alumínio. Composição: dodecilbenzeno sulfonato de sódio, nonil fenol etoxilado, corante e veículo, ph >2,5. Embalagem: galão com 5 litros.
26	50	Galão	Limpa inox - galão de 5 litros. Para limpeza de superfícies em aço inoxidável, removedor de ferrugem, manchas, oxidação e sujeira incrustada.
27	50	Peças	Lixeira, fabricada em polipropileno, com tampa e pedal de acionamento central, retangular, indicada para ambientes internos e externos, suporte para sacos plásticos, capacidade para 100 litros.
28	30	Peças	Lixeira, fabricada em polipropileno, com tampa e pedal de acionamento central, retangular, indicada para ambientes internos e externos, suporte para sacos plásticos, capacidade para 15 litros.
29	40	Peças	Pá para lixo, fabricada em plástico resistente e durável, com cabo de 90 cm, borda fina.
30	2.000	Peças	Pano de chão alvejado 100% algodão, tipo saco, costurado e fechado, medindo no mínimo 80 x 50 cm, com gramatura de 175 g, podendo ter uma variação de no máximo 10 g. O produto deverá possuir etiqueta com dados de identificação e composição.
31	30.000	Pacotes	Papel toalha Interfolhas 23 x 21 cm, 100% celulose. Classe 01, com folha simples de alta qualidade, acabamento gofrado, institucional, 02 duas dobras, classe 1 conf. ABNT NBR 15464-7:2020, medindo: 23 cm x 21 cm (com tolerância de até 2%), 100% fibras celulósicas virgens expresso na embalagem. Com 1.000 folhas, contendo a seguinte composição: alvura difusa, com UV calibrado, em %, maior que 86,0 conf. ABNT NBR NM ISO 2470:2001; pintas, em mm2/m2 menor que 3,0 conf. NORM NBR 8259:2020/ NBR 15134:2020; tempo de absorção de água (método cestinha) em S menor que 5,0 conf. NBR ISO 12625-8:2012. Capacidade de absorção de água (método da cestinha) em G água/g de papel maior que 6,0 conf. NBR ISO 12625-8:2012; furos em mm2/m2 menor que 5 conf. NBR 8259:2020/ NBR 15134:2020; resistência a tração a úmido, ponderada, em n/m (cálculo) maior que 90,0 conf. ABNT NBR 15134:2020; gramatura maior que 28,0 conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000 Versão Corrigida:2002. Acondicionado em fardo kraft, devidamente identificado com: marca, tamanho, número de lote, fabricante, composição de 100% celulose virgem, código de barras e selo do FSC. Embalagem interna: cada maço de 250 folhas deverá ser embalado individualmente em sacos plásticos totalmente fechados, com abertura lateral picotada expressa na embalagem devidamente identificado com a marca do produto e quantidade de folhas. A licitante vencedora deverá apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após encerramento do certame: cópia autenticada ou em seu original do Laudo Microbiológico conforme resolução ANVISA/RDC 142, de 17 de março de 2017 contendo: contagem de bactérias aeróbias mesófilas, contagem de bolores e leveduras, pesquisa de escherichia coli, pesquisa de pseudomonas aeruginosa, pesquisa de staphylococcus aureus, cx1, pesquisa de clostridium sp, pesquisa de clostrídios sulfito redutores, pesquisa de cândida albicans e contagem de bactérias esporuladas; Laudo de ensaios físicos expedido pelo IPT, ou outro laboratóriocredenciado pelo INMETRO, que comprove as solicitações do descritivo; Laudos de composição fibrosa e Relatórios de estudo de irritação/corrosão dérmica e estudo de irritação dérmica repetida, conforme ABNT NBR 15134:2020, ambos com números do respectivo lote. A licitante vencedora do certame deverá apresentar comprovação da certificação florestal dentro da validade (referência: FSC, CERFLOR), em nome do fabricante do material e deverá apresentar certificado do IBAMA em nome do fabricante do material.
32	500	Peças	Pulverizador (frasco borrifador) manual, com capacidade para 500 ml, transparente.
33	50	Peças	Pulverizador de alta pressão com capacidade de 2 litros, multiuso, com design inédito para dar maior conforto ao operador na pulverização - Leve, compacto e econômico - Não necessita bombear durante a aplicação - Alça incorporada ao tanque que facilita o manuseio, a limpeza e o abastecimento - Versátil e resistente - Pode ser usado para pequenas dedetizações e aplicações mais precisas - Ideal para usos em jardinagem, limpeza de escritórios, aplicação de produtos em veículos, dentre muitos



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP

Telefone (19) 3894-9444

www.mogiguacu.sp.gov.br

			outros - Bastante durável e de manutenção muito simples - Possuir válvula de segurança - Ponta de pulverização regulável.
34	200	Frascos	Removedor de esmaltes (acetona) - frascos de 100 ml
35	100	Peças	Rodo 100% material plástico 45cm com borracha dupla, macia medindo aproximadamente 9mm cada uma; com encaixe de rosca para cabo; com cabo de alumínio 2,20m
36	200	Peças	Rodo de plástico 55 cm com borracha dupla, macia medindo aproximadamente 9mm cada uma; com encaixe de rosca para cabo; com cabo de alumínio de 2,20m.
37	30	Peças	Rodo para Limpeza de Vidros 35cm 2 em 1, com Cabo de 40 cm. Equipamento formado por um lavador, com luva de acrílico e por um limpador de vidros, com guia de metal e lâmina de borracha.
38	30	Peças	Rodo para pia, vidros e outras superfícies lisas, possuir pega anatômica.
39	25	Peças	Rodo para Limpeza de Vidros 35cm 2 em 1, com Cabo de 2 m. Equipamento formado por um lavador, com luva de acrílico e por um limpador de vidros, com guia de metal e lâmina de borracha.
40	1.000	Peças	Sabão em barra, neutro, utilizado para limpeza de utensílios de cozinha, disponibilizado em unidades de 200 gramas.
41	200	Bobinas	Saco plástico transparente picotado, produzida em polietileno de alta densidade (PEAD) fosco, 20x30 cm, embalagem com 500 sacos.
42	200	Bobinas	Saco plástico transparente picotado, produzida em polietileno de alta densidade (PEAD) fosco, 25x35 cm, embalagem com 500 sacos.
43	400	Bobinas	Saco plástico transparente 60 X 90 cm, fabricado em polipropileno, pacote com 15 unidades
44	40	Peças	Suporte para copo descartável de água. Em acrílico com aço inox. Capacidade para acondicionar, no mínimo, 100 copos descartáveis de 180/200 ml para água.
45	50	Peças	Suporte para discos coim flange para enceradeira, 350 mm, base confeccionada em madeira com manta de EVA e velcro para fixação de discos de fibra para limpeza.
46	100	Peças	Suporte plástico para fibra de limpeza, com velcro, medindo aproximadamente 23 x 10cm na cor azul ou cinza com sistema de fixação do cabo através de rosca universal, com junção articulada, podendo ser utilizado em pisos, paredes e diversas superfícies. Deverá acompanhar cabo de alumínio, com aproximadamente 22 a 25mm X 1,80m.
47	1.000	Peças	Válvula gatilho para pulverizador de plástico, com regulagem para spray, jato e trava gatilho.
48	50	Peças	Vassoura (tipo escova) para assepsia de vaso sanitário com estojo plástico tubada em forma cilíndrica em haste plástica preenchida. Na cabeça, com 63 mm de comprimento, com fio sintético formando diâmetro de 82 mm e conjunto total de 350 mm de comprimento.
49	50	Peças	Vassoura, tipo piaçava. Base com madeira e latão nº 6. Medidas aproximadas de (comp x larg x alt) 25 x 3,5 x 5,5 cm, altura da cerda 12 cm, leque 25 cm. Cabo com no mínimo 1,80 m. Composta por uma fixação de prego e grampo, base revestida em Lata (Folha de Flandres) reciclada e Madeira de reaproveitamento com rosca ideal para acondicionamento de cabos com rosca de 23 milímetro. Deverá conter no produto dados de identificação do fabricante e marca. A licitante vencedora deverá apresentar em até 05 (cinco) dias corridos, após o encerramento da licitação: cópia autenticada ou em seu original do Laudo/Relatório de ensaio que comprove a especificação do produto; métodos de ensaio da norma ABNT NBR NM - segurança - que comprovem: propriedades gerais, mecânicas e físicas para uso normal, abuso razoavelmente previsível, material, partes pequenas, ensaio de bordas cortantes, ensaio de pontas agudas, furos, folgas e acessibilidade de mecanismos emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.
50	40	Peças	Vassoura limpa teto com cerdas de sisal e cabo extensor. Base em plástico que permite acoplar cabos comuns de 2 metros
51	250	Peças	Suporte para papel toalha, compatível com papel inter folhado, processo de produção por injeção termoplástica, peso aproximado de 0,280 gramas, medidas aproximadas (Largura x Altura x Profundidade) : 27 x 32 x 12,5 cm
52	250	Peças	Suporte para papel higiênico de 300/600 m Injetado em plástico ABS branco, visor para controle de reposição do papel e fundo cinza. O sistema de fechamento é feito através de fechadura em plástico aBS, que mantém o produto trancado, evitando, assim o furto do papel, bem como a abertura indevida da tampa do suporte Acompanha chave plástica e kit contendo buchas e parafusos para fixação na parede. Medidas: 292 mm (altura) x 265 mm (largura) x 110 mm (profundidade).
53	100	Peças	Aparelho telefônico comum com fio e teclado alfanumérico. Telefone com função de rediscagem e transferência de chamadas, regulagem de campainha, função de pulso e tom. Certificado pela ANATEL. Com garantia mínima de 12 (doze) meses.
54	20	Peças	Aparelho telefônico (telefone) SEM fio e teclado alfanumérico. Telefone com função de rediscagem e transferência de chamadas, regulagem de campainha, função de pulso e tom. Certificado pela ANATEL. Com garantia mínima de 12 (doze) meses.
55	600	Pacotes	Saco plástico branco leitoso, reforçado 100 litros, para acondicionamento de lixo infectante. Medidas aproximadas de 75 cm de largura x 105 cm de altura, com tolerância de variação em +/- 01 cm. Utilizado para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de resíduos de serviços da saúde. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe II - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionado com resinas



HOSPITAL MUNICIPAL “DR. TABAJARA RAMOS

CNPJ/MF nº 59.015.438/0001-96

Avenida Padre Jaime, nº 1500 – Jardim Planalto Verde – CEP 13844-070 – Mogi Guaçu/SP

Telefone (19) 3894-9444

www.mogiguacu.sp.gov.br

			termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme, sem sanfona lateral proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá, ainda, apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Cor branca leitosa, com impressão de simbologia da subclasse 6.0 da ABNT NBR 7500 em uma das faces, com descrição nominal em litros. Prazo de validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. O produto poderá estar embalado em saco plástico contendo, no máximo, 100 unidades, com dados de identificação, número de lote, químico responsável, número de registro no Ministério da Saúde impressa conforme praxe do fabricante.
56	500	Pacotes	Saco plástico branco, leitoso, reforçado, para acondicionamento de lixo infectante, com capacidade para 50 litros. Medidas aproximadas de 63 cm de largura x 80 cm de altura, com tolerância de variação em +/- 01 cm. Utilizado para acondicionamento de resíduos sólidos destinados a coleta de resíduos de serviços da saúde. Produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - sacos plásticos para o acondicionamento de lixo - classe II - requisitos e métodos de ensaio. Confeccionado com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Os pigmentos utilizados devem ser compatíveis com a resina empregada de modo que não interfiram nas características de resistência mecânica e proporcionem a opacidade necessária à aplicação, em conformidade com ABNT NBR 13056 (05/2008). Outros aditivos devem ser também compatíveis com a resina e empregados em quantidades tais que, não alterem as condições estabelecidas. Deverão apresentar solda única, homogênea e uniforme, sem sanfona lateral proporcionando uma perfeita vedação, e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá, ainda, apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. Cor branca leitosa, com impressão de simbologia da subclasse 6.0 da ABNT NBR 7500 em uma das faces, com descrição nominal em litros. Prazo de validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. O produto poderá estar embalado em saco plástico contendo, no máximo, 100 unidades, com dados de identificação, número de lote, químico responsável, número de registro no Ministério da Saúde impressa conforme praxe do fabricante.

III – DATA PREVISTA PARA A CONTRATAÇÃO

Devido aos prazos de elaboração de Termo de Referência, Minuta de Contrato Edital Licitatório e, principalmente, prazos para disputas eletrônicas de lances, por força da Lei Federal nº 14.133/2021, estima-se que a contratação deverá acontecer em prazo médio de até 06 (Seis) meses.

IV – INFORMAÇÃO ACERCA DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Para cobrir as despesas oriundas da contratação decorrente deste Termo de Referência será onerada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento Programa para o exercício de 2024, no que couber, ficando o restante para o exercício de 2025:

5 - 20.01.10.302.1003.2.348.339030.05.3020001 - MATERIAL DE CONSUMO

V – INDICAÇÃO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES INTERDEPENDENTES OU VINCULADAS

Atualmente existe o processo licitatório 2024/245 onde constam as atas 2025/77 à 2025/80, que contém os itens deste documento. As atas em questão porém se encontram com data de encerramento estimado para 05/05/2026 e para não atrasar o andamento do novo processo licitatório, bem como para que não falte material, foi necessário que se iniciasse o andamento deste novo processo licitatório nesta data.

VI – INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Para gestão do contrato decorrente deste DFD, ficam designados os seguintes servidores:

Gestora do Contrato: Heide Mary de Camargo Sotério - Assessora Técnica - CPF/MF nº 112.382.048-13, e;

Fiscal: Caio Cléssios Mião – Assessor Técnico - CPF/MF nº 424.922.218-73.

Mogi Guaçu, 12 de Março de 2026.

Heide Mary de Camargo Sotério
Assessora Técnica